

Soluções em Máquinas-Ferramenta

# CNC

Nossa Performance  
faz A DIFERENÇA



Usinagem Média & Pesada

Distribuidor  
Fulltontech


Mandrilhadoras Floor Type

# Mandrilhadora Floor Type **CNC**



## Diferenciais

- CNC
- Guias Hidrostáticas
- Comando Siemens
- Rolamento / Fusos INA / NSK
- Painel Mecano - Alemanhã
- Alta Precisão & Repetibilidade
- RAM temperado e retificado
- Opcional: Mesa Giratória
- Opcional: Cabeçote Unversal
- Guias Hidrostática
- Estrutura em Ferro Fundido
- Cursos do Eixo Y até 9.000 mm
- Opcional Magazine



Mesa Giratória



Siemens



Spindle



Magazine

## Especificações

<b>ÁRVORE DE TRABALHO</b>		<b>BS 1300 FT</b>	<b>BS 1600 FT</b>	<b>BS 2000 FT</b>	<b>BS 2600 FT</b>
Diâmetro da árvore	mm	130	160	200	260
Cone de admissão da árvore	ISO	50	50	60	60
Potência do motor principal	Kw	18,5 / 36	55	75	110
Torque Máximo no Eixo Árvore	Nm	1300	2500	4000	7000
Gama de rotações contínuas	rpm	2000			
<b>ÁREA DE TRABALHO</b>					
Curso eixo X	mm	4000 / 10000	6000 / 12000	8000 / 18000	12000 / 25000
Curso eixo Y	mm	2000 / 3000	3000 / 5000	4000 / 6000	6000 / 9000
Curso eixo Z	mm	700	1200	1600	1600
Curso eixo W	mm	800	1200	1600	1600
<b>AVANÇOS</b>					
Avanço rápido dos eixos X,Y e Z	m/min	6000			



Soluções em Máquinas-Ferramenta

# CNC

Nossa Performance  
faz A DIFERENÇA



**TK**

**6920**



**TK 6920**

